




Archaeomeryx (40 cm)

Archaeomeryx var en underlig liten växtätare från Asiens stäpplandskap.

Den hade längre bakben än framben, vilket tyder på att den kunde ta långa skutt.

Troligen åt den mycket rötter. Framtänderna var vassa och mycket kraftiga. Archaeomeryx var ett av de första djuren i gruppen

pecoraner, som idag innehåller bland annat får, hjortar och nötkreatur.



Helaletes (1,2 m)

Det här var en av de tidigaste tapirerna. Den var ett typiskt primitivt hovdjur, med kutig rygg, långa ben och spretiga får. Det som skiljde den från alla liknande djur var dess huvud, som hade en kort snabel. Denna utväxt var ett hjälpmedel när Helaletes till exempel betade löv från grenar. När övriga hovdjur lämnade jungeln för att växa till sig och söka föda på de öppna fälten, blev tapirerna kvar i skogen. Konkurrensen från övriga växtätare försvann och de levde vidare utan att längre förändras.

Moeritherium (Mankhöjd 1,6 m)

Moeritherium är den äldsta kända släktingen till dagens elefanter, men förde troligen ett liv som mer liknade flodhästens. Moeritheriums korta ben gjorde den till ett klumpigt landdjur, men i vattnet kan den ha rört sig smidigt och betat ostört av flodbottnarnas växter. Jämför man med nutida däggdjur liknade den mest en tapir.

